



**Министерство сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БУГУРУСЛАНСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ»**

461630 г.Бугуруслан, Оренбургской области
ул. Краснознаменная, 121

E-mail: bruv@list.ru

от 31.07.2020 г.

Тел.: (35352) 2-36-85, 2-07-41

№ 145

г. Бугуруслан

Главам
муниципальных образований
Бугурусланского района

Руководителям
свиноводческих хозяйств

Уважаемые коллеги!

Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области информирует об ухудшении эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней (далее - АЧС) в Самарской области.

По информации Департамента ветеринарии Самарской области от 29.07.2020 №ДВ-18-03/3201 на территориях д. Студеный ключ муниципального района Сергиевский; с. Севрюкаево, с. Кармалы муниципального района Ставрапольский выявлены эпизоотические очаги по АЧС, также выявлен инфицированный объект по АЧС с географическими координатами 53.515556 51.553056 муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

В соответствии с пунктом 22 «Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней» утвержденных Приказом Минсельхоза РФ от 31 мая 2016 года № 213 (далее - Ветеринарные правила) в случае выявления АЧС устанавливаются эпизоотический очаг заболевания, первая (не менее 5 км от границ эпизоотического очага) и вторая (до 100 км от границ эпизоотического очага) угрожаемые зоны.

Во вторую угрожаемую зону от инфицированного объекта, расположенного в Кинель-Черкасском районе Самарской области, попадают территории Северного, Бугурусланского, Бузулукского, Асекеевского, Грачевского и Курманаевского районов Оренбургской области.

В целях недопущения возникновения АЧС на подведомственной Вам территории:

- 1) главам муниципальных образований обеспечить в хозяйствах всех форм собственности:
 - идентификацию и учет поголовья свиней;
 - безвыгульное содержание свиней;
 - незамедлительное информирование специалистов государственной ветеринарной службы о случаях падежа домашних свиней или обнаружения трупов диких кабанов;
- 2) начальникам государственных бюджетных учреждений ветеринарии:
 - усилить контроль за перемещением на подконтрольной территории живых свиней и продукции свиноводства;
 - информировать население муниципальных образований о характере и мерах профилактики АЧС;
 - принимать оперативные меры по доставке патологического материала в диагностические лаборатории для мониторинга АЧС.

Начальник управления



Подолякин Ю.И.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ



Африканская чума свиней – особо опасное вирусное заболевание всех видов домашних и диких свиней. Летальный исход – 100%. Специфических средств профилактики нет! Для человека опасности не представляет. Наносит огромный экономический ущерб. Механизм распространения – основным путем распространения вируса является механический: через транспорт; при кормлении; через инструменты и одежду обслуживающего персонала; грызунами и другими животными, встречающимися на ферме

Симптомы и течение болезни : при молниеносном течении болезни животные гибнут внезапно и без характерных признаков; при остром течении болезни наблюдаются следующие симптомы: больные животные большую часть времени лежат, вяло поднимаются, быстро устают; наблюдается посинение кожи на ушах и пятаке; слизисто-гнойные выделения из носа и глаз; сильная жажда; одышка; кашель; приступы рвоты; на коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они бледнеют; у больных животных раскручивается хвост; иногда понос с кровью, чаще запор; слабость и параличи задних конечностей; шаткая походка; повышенная температура тела – до 40,5-42,0°C; посинение кожи и слизистых; пятнистые кровоизлияния на коже и внутренних органах.

Болезнь проявляется через 2-9 дней после заражения. Гибель может наступить через несколько часов после появления первых клинических признаков.



Мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней: поголовье свиней в очаге заболевания полностью ликвидируется бескровным методом; трупы свиней, навоз, а также предметы ухода сжигают, золу закапывают в ямы, перемешивая с известью; деревянные помещения, полы, решетки сжигают; каменные помещения, где содержались животные дезинфицируют 3% горячим раствором едкого натра и 2% раствором формальдегида; на расстоянии 10 км вокруг неблагополучного пункта все свинопоголовье убивают, а мясо утилизируют на специализированных предприятиях; карантин снимается через 6 месяцев с последнего случая падежа, а разведение свиней разрешается не ранее, чем через год после снятия карантина; в случае возникновения угрозы заноса и распространения вируса АЧС уничтожается все свинопоголовье, которое содержится в хозяйствах, не отвечающих требованиям III и IV уровней биологической защиты. Чтобы предотвратить занос африканской чумы необходимо: не допускать посторонних лиц в свое хозяйство; обеспечить

безвыгульное содержание свиней; исключить скармливание свиньям кормов животного происхождения и пищевых отходов ; покупать корма только промышленного производства и подвергать их тепловой обработке перед скармливанием при температуре не менее 80°C; проводить обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно ведите борьбу с грызунами; не осуществлять подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы; не покупать живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, не завозить свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой; обязательно предоставлять свиней для ветеринарного осмотра, вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветеринарными специалистами; не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивать их; не пытаться переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни.

При падеже и заболеваниях свиней обращаться в ГБУ «Бугурусланское районное управление ветеринарии» г.Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д.121 тел.: 8(35352) 2-07-41, 2-06-96.