

Памятка для владельцев животных по профилактике ящура

Ящур – это вирусное, острое инфекционное заболевание животных, главным образом крупного рогатого скота, коз и свиней, выражающееся в лихорадке и образовании сыпи в виде пузырьков (афт) на слизистой полости рта и на коже в области копытцев. Наиболее подвержены заболеванию молодые животные, у которых ящур протекает тяжело, с массовой гибелью. Инкубационный период составляет 1-7 суток, в редких случаях 3 недели. У животных повышается температура, после начала лихорадки на слизистой оболочке ротовой полости образуются пузыри (афты), заполненные вначале прозрачной, затем мутноватой жидкостью. Образование афт в полости рта сопровождается сильным слюнотечением, развитие афт на конечностях вызывает нарушение походки, хромоту, появление панарициев, залёживание животных. У лактирующих животных резко понижается молочная продуктивность. Беременные животные часто abortируют. У новорождённых афты не образуются, характерны геморрагический гастроэнтерит и миокардит. Заболеваемость людей связана с профессией: чаще болеют работники животноводства (доярки, пастухи и др.), ветеринарный и зоотехнический персонал, рабочие мясокомбинатов, боен, предприятий по переработке животного сырья • В быту чаще болеют дети, обычно заражающиеся через молоко и молочные продукты. Переносчиком инфекции могут быть и невосприимчивые к ящуру животные, такие как собаки, кошки, лошади, а иногда и куры, утки, гуси, воробьи и другие птицы. Из диких животных болеют ящуром: сайгаки, кабаны, лоси и другие парнокопытные животные. Заболевшие животные становятся источником болезни, они распространяют вирус через слюну, молоко, выдыхаемый воздух и мочу. В результате этого происходит заражение животных, пастбищ, помещений, инвентаря, водоисточников, кормов, транспортных средств.

В целях предотвращения заноса вируса ящура необходимо:

1. Соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания животных, исключить хозяйственно-экономические и другие связи с неблагополучными территориями, обеспечить охрану ферм, не допускать посещения ферм посторонними лицами, проводить регулярную дезинфекцию въезжающих транспортных средств, содержать в рабочем состоянии дезковрики и дезбарьеры и использовать их при посещении производственных помещений, регулярно проводить стирку и дезинфекцию спецодежды обслуживающего персонала;
2. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции мест содержания животных, хранения и приготовления кормов, а также транспортных средств при въезде на территорию хозяйства;
3. Систематически проводить дератизацию и дезинсекцию;
4. Не приобретать животных и продукцию животного происхождения в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов;
5. Всех вновь приобретаемых животных регистрировать в органах ветеринарной службы и сельских администрациях и осуществлять обязательное карантинирование животных перед вводом в основное стадо;
6. Вакцинировать животных против ящура, систематически проводить ветеринарный осмотр всех восприимчивых животных, при необходимости измерение температуры тела;
7. Обеспечить проведение предубойного осмотра животного ветеринарным специалистом. Обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя ветеринарным специалистом.

До прибытия специалистов необходимо: изолировать больных и подозрительных по заболеванию животных в том же помещении, в котором они находились; прекратить убой и реализацию животных всех видов и продуктов их убоя; прекратить вывоз с территории хозяйства (фермы) продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов.

Если вы заподозрили, что животное больно ящуром необходимо немедленно сообщить об этом специалистам государственной ветеринарной службы по телефонам 2-06-96, 2-07-41