

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

Дата утверждения: 13.12.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-20704-14

Дата оформления: 13.12.2022



Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация МО "Благодаровский сельский совет", 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, улица Центральная, дом 14 А

Дата и время отбора образца (пробы): 12.12.2022 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 12.12.2022 15 ч. 00 мин.

Цель, основание для отбора: По договору
договор от 14.01.2022 № 83/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация МО "Благодаровский сельский совет", 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, улица Центральная, дом 14 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Бугурусланский район, д. Саловка, скважина

Код образца (пробы):

Б.1.2.12.22.20704.Д.

Объем образца:

8,1 л

Тара, упаковка:

Стерильные стеклянные емкости, пластиковые емкости, темная стеклянная емкость, стеклянная емкость, полимерные емкости

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

подпись

Техник Воронина М.В.

Код образца (пробы): Б.1.2.12.22.20704.Д				
Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 12.12.2022 15 ч. 20 мин.				
Дата окончания исследования: 12.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	0,90 ± 0,18	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154
2	Массовая концентрация АПАВ	менее 0,025	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158
3	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)
4	Вкус и привкус	0	балл	ГОСТ Р 57164
5	Массовая концентрация общих фенолов	менее 0,0005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182
6	Жесткость	10,3 ± 1,5	°Ж	ГОСТ 31954, Метод А
7	Сухой остаток	1086 ± 109	мг/дм ³	ГОСТ 18164, п.3.1
8	Цветность	менее 1	градус	ГОСТ 31868, метод Б
9	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
10	Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
11	Запах при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
12	Водородный показатель (рН)	7,3 ± 0,2	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
Ответственный за проведение исследований:				
Должность, Ф.И.О.				
Химик-эксперт Варникова М.Л.				

Код образца (пробы): Б.1.2.12.22.20704.Д				
Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 12.12.2022 15 ч. 30 мин.				
Дата окончания исследования: 13.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	3	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
Ответственный за проведение исследований:				
Должность, Ф.И.О.				
Биолог Ахадова А.Р.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-02-2020

2 из 2-х стр.

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

Дата утверждения: 19.12.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-20705-15

Дата оформления: 19.12.2022



Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация МО "Благодаровский сельский совет", 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, улица Центральная, дом 14 А

Дата и время отбора образца (пробы): 12.12.2022 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 12.12.2022 15 ч. 05 мин.

Цель, основание для отбора: По договору
договор от 14.01.2022 №83/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация МО "Благодаровский сельский совет", 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, улица Центральная, дом 14 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, скважина №1

Код образца (пробы):

Б.1.2.12.22.20705.Д

Объем образца:

8,1 л

Тара, упаковка:

Стерильные стеклянные емкости, пластиковые емкости, темная стеклянная емкость, стеклянная емкость, полимерные емкости

НД на методику отбора:


ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

 Техник Воронина М.В.

подпись

Код образца (пробы):		Б.1.2.12.22.20705.Д		
Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 12.12.2022 15 ч. 20 мин.				
Дата окончания исследования: 19.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	0,82 ± 0,16	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154
2	Массовая концентрация АПАВ	менее 0,025	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158
3	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)
4	Вкус и привкус	0	балл	ГОСТ Р 57164
5	Массовая концентрация общих фенолов	менее 0,0005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182
6	Жесткость	11,8 ± 1,8	°Ж	ГОСТ 31954, Метод А
7	Сухой остаток	1225 ± 123	мг/дм ³	ГОСТ 18164, п.3.1
8	Цветность	менее 1	градус	ГОСТ 31868, метод Б
9	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
10	Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
11	Запах при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
12	Водородный показатель (рН)	7,3 ± 0,2	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
Ответственный за проведение исследований:				
Должность, Ф.И.О.				
Химик-эксперт Варникова М.Л.				

Код образца (пробы):		Б.1.2.12.22.20705.Д		
Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 12.12.2022 15 ч. 25 мин.				
Дата окончания исследования: 13.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	4	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
Ответственный за проведение исследований:				
Должность, Ф.И.О.				
Биолог Ахадова А.Р.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
Ф 02-68-02-2020

2 из 2-х стр.

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.И. Назарова

Дата утверждения: 13.12.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-20706-4151

Дата оформления: 13.12.2022



Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация МО "Благодаровский сельский совет", 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, улица Центральная, дом 14 А

Дата и время отбора образца (пробы): 12.12.2022 13 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 12.12.2022 15 ч. 00 мин.

Цель, основание для отбора: По договору
договор от 14.01.2022 № 83/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация МО "Благодаровский сельский совет", 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, улица Центральная, дом 14 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, улица Чапаевская, 18, колонка

Код образца (пробы): Б.2.12.22.20706.Д

Объем образца: 0,5 л

Тара, упаковка: Стерильные стеклянные емкости

НД на методику отбора: ГОСТ 31942, ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

подпись

Техник Воронина М.В.

Код образца (пробы):		Б.2.12.22.20706.Д		
Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 12.12.2022 15 ч. 30 мин.				
Дата окончания исследования: 13.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
Ответственный за проведение исследований:				
Должность, Ф.И.О.				
Биолог Ахадова А.Р.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
 Ф 02-68-02-2020

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

2 из 2-х стр.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

Дата утверждения: 19.12.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-20707-16

Дата оформления: 19.12.2022

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация МО "Благодаровский сельский совет", 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, улица Центральная, дом 14 А

Дата и время отбора образца (пробы):

12.12.2022 13 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца (пробы):

12.12.2022 15 ч. 00 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 14.01.2022 № 83/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация МО "Благодаровский сельский совет", 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, улица Центральная, дом 14 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, скважина №2

Код образца (пробы):

Б.1.2.12.22.20707.Д

Объем образца:

8,1 л

Тара, упаковка:

Стерильные стеклянные емкости, пластиковые емкости, темная стеклянная емкость, стеклянная емкость, полимерные емкости

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

М.В.
подпись

Техник Воронина М.В.

Код образца (пробы): Б.1.2.12.22.20707.Д				
Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 12.12.2022 15 ч. 20 мин.				
Дата окончания исследования: 19.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	0,82 ± 0,16	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154
2	Массовая концентрация АПАВ	менее 0,025	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158
3	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)
4	Вкус и привкус	0	балл	ГОСТ Р 57164
5	Массовая концентрация общих фенолов	менее 0,0005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182
6	Жесткость	11,7 ± 1,8	°Ж	ГОСТ 31954, Метод А
7	Сухой остаток	1235 ± 124	мг/дм ³	ГОСТ 18164, п.3.1
8	Цветность	менее 1	градус	ГОСТ 31868, метод Б
9	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
10	Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
11	Запах при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
12	Водородный показатель (рН)	7,3 ± 0,2	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
Ответственный за проведение исследований:				
Должность, Ф.И.О.				
Химик-эксперт Варникова М.Л.				

Код образца (пробы): Б.1.2.12.22.20707.Д				
Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 12.12.2022 15 ч. 25 мин.				
Дата окончания исследования: 13.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	4	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
Ответственный за проведение исследований:				
Должность, Ф.И.О.				
Биолог Ахадова А.Р.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-02-2020

2 из 2-х стр.

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

Дата утверждения: 13.12.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-20708-4152

Дата оформления: 13.12.2022



Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация МО "Благодаровский сельский совет", 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, улица Центральная, дом 14 А

Дата и время отбора образца (пробы): 12.12.2022 14 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 12.12.2022 15 ч. 00 мин.

Цель, основание для отбора: По договору
договор от 14.01.2022 № 83/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация МО "Благодаровский сельский совет", 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, улица Центральная, дом 14 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, улица Центральная, дом 16, колонка

Код образца (пробы):

Б.2.12.22.20708.Д

Объем образца:

0,5 л

Тара, упаковка:

Стерильные стеклянные емкости

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942, ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °C


Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

подпись

Техник Воронина М.В.

Код образца (пробы): Б.2.12.22.20708.Д

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 12.12.2022 15 ч. 30 мин.				
Дата окончания исследования: 13.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	6	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
Ответственный за проведение исследований:				
Должность, Ф.И.О.				
Биолог Ахадова А.Р.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
 Ф 02-68-02-2020

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

2 из 2-х стр.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

М.П. Назарова

Дата утверждения: 19.12.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-20709-17

Дата оформления: 19.12.2022

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация МО "Благодаровский сельский совет", 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, улица Центральная, дом 14 А

Дата и время отбора образца (пробы): 12.12.2022 14 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 12.12.2022 15 ч. 00 мин.

Цель, основание для отбора: По договору
договор от 14.01.2022 № 83/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация МО "Благодаровский сельский совет", 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, улица Центральная, дом 14 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, скважина №3

Код образца (пробы):

Б.1.2.12.22.20709.Д

Объем образца:

8,1 л

Тара, упаковка:

Стерильные стеклянные емкости, пластиковые емкости, темная стеклянная емкость, стеклянная емкость, полимерные емкости

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

подпись

Техник Воронина М.В.

Код образца (пробы): Б.1.2.12.22.20709.Д				
Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 12.12.2022 15 ч. 20 мин.				
Дата окончания исследования: 19.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	0,82 ± 0,16	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154
2	Массовая концентрация АПАВ	менее 0,025	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158
3	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)
4	Вкус и привкус	0	балл	ГОСТ Р 57164
5	Массовая концентрация общих фенолов	менее 0,0005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182
6	Жесткость	11,6 ± 1,7	°Ж	ГОСТ 31954, Метод А
7	Сухой остаток	1233 ± 123	мг/дм ³	ГОСТ 18164, п.3.1
8	Цветность	менее 1	градус	ГОСТ 31868, метод Б
9	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
10	Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
11	Запах при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
12	Водородный показатель (рН)	7,3 ± 0,2	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): Б.1.2.12.22.20709.Д				
Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 12.12.2022 15 ч. 25 мин.				
Дата окончания исследования: 13.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	4	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Биолог Ахадова А.Р.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-02-2020

2 из 2-х стр.

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.И. Назарова

Дата утверждения: 13.12.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-20710-4153

Дата оформления: 13.12.2022



Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация МО "Благодаровский сельский совет", 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с.

Благодаровка, улица Центральная, дом 14 А

Дата и время отбора образца (пробы): 12.12.2022 14 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 12.12.2022 15 ч. 00 мин.

Цель, основание для отбора: По договору
договор от 14.01.2022 № 83/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

Администрация МО "Благодаровский сельский совет", 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с.

Благодаровка, улица Центральная, дом 14 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, улица Заречная, 21, колонка

Код образца (пробы): Б.2.12.22.20710.Д

Объем образца: 0,5 л


Тара, упаковка: Стерильные стеклянные емкости

НД на методику отбора: ГОСТ 31942, ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник 1+5 °С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

 Техник Воронина М.В.

подпись

Код образца (пробы):		Б.2.12.22.20710.Д		
Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 12.12.2022 15 ч. 30 мин.				
Дата окончания исследования: 13.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
Ответственный за проведение исследований:				
Должность, Ф.И.О.				
Биолог Ахадова А.Р.		<i>Р/</i>		

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-02-2020

2 из 2-х стр.

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****